










CATALOGUE
2024



BSC | 5%

SCREEN FABRICS



	Nazwa kolekcji Collection name	BSC I 5%
	Kody Code	BSC 101-103, 105, 106, 110, 111
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	200/250/300 cm
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	30% PES, 70% PVC
	Gramatura Weight	520 g/m ²
	Grubość materiału Fabric thickness	0,75 mm
	Miara przędzy Yarn count	36 X 36
	Blokada promieni UV UV blockage	95%
OF	Poziom przepuszczalności Permeability level	5%
	Trudnozapałny Fire classification	Tak Yes
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut adivse	Ultradźwiękowe, crush cutter Ultrasonic, crush cutter


BSC | 5%




BSC-101-05




BSC-102-05




BSC-103-05




BSC-105-05







BSC-106-05



BSC-110-05



BSC-111-05

Kolekcja / Colouristic Group	 ^{RS} (Solar Reflection)	 ^{TS} (Solar Transmittance)	 ^{AS} (Solar Absorption)	 ^{TV} (Light Transmittance)
BSC-101-05	65,15	24,46	10,39	20,59
BSC-102-05	56,33	20,33	23,34	15,25
BSC-103-05	40,06	12,25	47,69	10,46
BSC-105-05	41,47	14,67	43,86	10,51
BSC-106-05	21,15	8,56	70,29	7,37
BSC-110-05	11,4	7,61	80,99	7,31
BSC-110-05	4,14	7,55	88,31	7,4