









BSC III 5%

SCREEN FABRICS




	Nazwa kolekcji Collection name	BSC III 5%
	Kody Code	BSC 301-304
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	200/250/300
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	30% PES, 70% PVC
	Gramatura Weight	428 g/m ²
	Grubość materiału Fabric thickness	0,73 mm
	Miara przędzy Yarn count	48 X 46
	Blokada promieni UV UV blockage	95%
OF	Poziom przepuszczalności Permeability level	5%
	Trudnozapalny Fire classification	Tak Yes
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut adivse	Ultradźwiękowe, Crush cutter Ultrasonic, Crush cutter


BSC III 5%




BSC-301-05



BSC-302-05



BSC-303-05



BSC-304-05

Kolekcja / Colouristic Group	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)	Gtot for Glazing C - Gv = 0,59 - U = 1,2 (EXTERIOR)
BSC-301-05	46,8	27,64	25,56	21,88	0,18
BSC-302-05	31,41	16,45	52,14	11,76	0,14
BSC-303-05	13,38	9,19	77,43	7,71	0,12
BSC-304-05	8,1	8,83	83,07	8,22	0,12



BAMAR-POL SP. Z O.O.
Graniczna 2
45-587 Opole, Poland
VAT no. 754-04-03-981

PL OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 110
handlowy@bamar.pl

EXPORT OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 010
export@bamar.pl