















CATALOGUE




BSC XVIII

BLACKOUT SCREEN FABRICS




	Nazwa kolekcji Collection name	BSC XVIII BLACKOUT
	Kody Code	BSC 1801-1807
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	300 cm
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	30% PES, 70% PVC
	Gramatura Weight	600 g/m ²
	Grubość materiału Fabric thickness	0,72 mm
	Miara przędzy Yarn count	32 X 32
	Blokada promieni UV UV blockage	100%
OF	Poziom przepuszczalności Permeability level	Nie dotyczy Not applicable
	Trudnozapałny Fire classification	Tak Yes
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut adivse	Ultradźwiękowe Ultrasonic


BSC XVIII BO



BSC-1801




BSC-1802




BSC-1803




BSC-1804







BSC-1805



BSC-1806



BSC-1807

Parametry / Parameters	 RS (Solar Reflection)	 TS (Solar Transmittance)	 AS (Solar Absorption)	 TV (Light Transmittance)
BSC-1801	68,64	0,10	31,26	0,15
BSC-1802	63,43	0,13	36,44	
BSC-1803	57,79	0,10	42,11	
BSC-1804	26,24	0,17	73,59	
BSC-1805	20,88	0,16	78,96	
BSC-1806	9,73	0,12	90,15	
BSC-1807	4,56	0,09	95,35	



BAMAR-POL SP. Z O.O.
Graniczna 2
45-587 Opole, Poland
VAT no. 754-04-03-981

PL OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 110
handlowy@bamar.pl

EXPORT OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 010
export@bamar.pl