






CATALOGUE




BSF IV 5%

SCREEN FABRICS COLLECTION




	Nazwa kolekcji Collection name	BSF IV 5%
	Kody Code	BSF-401, 403-408, 410
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	300 cm
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	70% Włókno szklane, 70% PVC 30% Fiberglass, 70% PVC
	Gramatura Weight	480 g/m ²
	Grubość materiału Fabric thickness	0,60 mm
	Miara przędzy Yarn count	32 X 32
	Blokada promieni UV UV blockage	95%
OF	Poziom przepuszczalności Permeability level	5%
	Trudnozapałny Fire classification	Tak Yes
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut advise	Ultradźwiękowe Ultrasonic


BSF IV 5%




BSF-401-05




BSF-403-05




BSF-404-05




BSF-405-05




BSF-406-05





BSF-407-05



BSF-408-05



BSF-410-05

Parametry / Parameters	 RS (Solar Reflection)	 TS (Solar Transmittance)	 AS (Solar Absorption)	 TV (Light Transmittance)
BSF-401-05	68,57	18,99	12,44	17,71
BSF-403-05	44,93	12,26	42,81	11,17
BSF-404-05	45,90	12,33	41,77	10,45
BSF-405-05	40,48	10,46	49,06	8,98
BSF-406-05	31,96	9,65	58,39	8,62
BSF-407-05	13,82	9,08	77,10	8,81
BSF-408-05	5,89	9,72	84,39	9,80
BSF-410-05	4,22	9,90	85,88	10,00



BAMAR-POL SP. Z O.O.
Graniczna 2
45-587 Opole, Poland
VAT no. 754-04-03-981

PL OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 110
handlowy@bamar.pl

EXPORT OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 010
export@bamar.pl