





CATALOGUE




BSF IV 3%

SCREEN FABRICS COLLECTION




	Nazwa kolekcji Collection name	BSF IV 3%
	Kody Code	BSF 401, 403-408, 410
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	300 cm
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	30% Włókno Szklane, 70% PVC 30% Fiberglass, 70% PVC
	Gramatura Weight	530 g/m ²
	Grubość materiału Fabric thickness	0,65 mm
	Miara przędzy Yarn count	32 X 32
	Blokada promieni UV UV blockage	97%
OF	Poziom przepuszczalności Permeability level	3%
	Trudnozapalny Fire classification	Tak Yes
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut advise	Crush cutter Ultrasonic


BSF IV 3%




BSF-401-03




BSF-403-03




BSF-404-03




BSF-405-03




BSF-406-03



BSF-407-03



BSF-408-03



BSF-410-03

Kod produktu / Product code	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)	Glaz for Glazing C - Gv = 0,59 - U = 1,2 (EXTERIOR)
BSF-401-03	70,26	12,45	17,29	10,55	0,06
BSF-403-03	49,2	9,44	41,36	8,4	0,06
BSF-404-03	47,63	10,12	42,25	8,26	0,06
BSF-405-03	40,29	7,39	52,32	5,73	0,06
BSF-406-03	34,48	8,58	56,94	7,65	0,07
BSF-407-03	14,96	5,15	79,89	4,66	0,07
BSF-408-03	6	5,25	88,75	5,12	0,07
BSF-410-03	4,54	5,33	90,13	5,39	0,08